

## Stoły wibracyjne firmy TESTING - Niemcy



<b>Nr katalogowy</b>	<b>2.0231M</b>
Wymiary	350 x 350 x 255 (h) mm
Wymiary stołu	350 x 350 mm
Ilość wstrząsów	3000 na min.
Ilość form	1
Wyłącznik	nożny
Mocowanie	magnetyczne
Timer	NIE
<b>Cena netto</b>	<b>3 652,00 EUR</b>



<b>Nr katalogowy</b>	<b>2.0268M</b>
Wymiary	350 x 350 x 255 (h) mm
Wymiary stołu	350 x 350 mm
Ilość wstrząsów	3000 na min.
Ilość form	1
Wyłącznik	ręczny
Mocowanie	magnetyczne
Timer	NIE
<b>Cena netto</b>	<b>3 652,00 EUR</b>



<b>Nr katalogowy</b>	<b>2.0233M</b>
Wymiary	600 x 400 x 280 (h) mm
Wymiary stołu	600 x 400 mm
Ilość wstrząsów	6000 na min.
Ilość form	1
Wyłącznik	ręczny
Mocowanie	mechaniczne
Timer	1 ÷ 999 sek.
Waga	56 kg
<b>Cena netto</b>	<b>4 338,00 EUR</b>

Na zdjęciu stół 2.0233M i stelaż 2.0233.SU



## Stoły wibracyjne firmy TESTING - Niemcy

<b>Nr katalogowy</b>	<b>2.0231</b>
Wymiary	350 x 350 x 225 (h) mm
Wymiary stołu	350 x 350 mm
Ilość wstrząsów	3000 na min.
Ilość form	1
Wyłącznik	nożny
Mocowanie	mechaniczne
Timer	NIE
Waga	23 kg
<b>Cena netto</b>	<b>675,00 EUR</b>



<b>Nr katalogowy</b>	<b>2.0268</b>
Wymiary	350 x 350 x 225 (h) mm
Wymiary stołu	350 x 350 mm
Ilość wstrząsów	3000 na min.
Ilość form	1
Wyłącznik	ręczny
Mocowanie	mechaniczne
Timer	NIE
Waga	22 kg
<b>Cena netto</b>	<b>675,00 EUR</b>



<b>Nr katalogowy</b>	<b>2.0269</b>
Wymiary	350 x 350 x 225 (h) mm
Wymiary stołu	350 x 350 mm
Ilość wstrząsów	9000 na min.
Ilość form	1
Wyłącznik	nożny
Mocowanie	mechaniczne
Timer	NIE
Waga	24
<b>Cena netto</b>	<b>1 232,00 EUR</b>



<b>Nr katalogowy</b>	<b>2.0233</b>
Wymiary	600 x 400 x 255 (h) mm
Wymiary stołu	600 x 400 mm
Ilość wstrząsów	6000 na min.
Ilość form	2
Wyłącznik	ręczny
Mocowanie	mechaniczne
Timer	1 ÷ 999 sek.
Waga	41 kg
<b>Cena netto</b>	<b>1 350,00 EUR</b>



**Stoły wibracyjne firmy TESTING - Niemcy**

<b>Nr katalogowy</b>	<b>2.0234</b>
Wymiary	600 x 400 x 255 (h) mm
Wymiary stołu	600 x 400 mm
Ilość wstrząsów	9000 na min.
Ilość form	2
Wyłącznik	ręczny
Mocowanie	mechaniczne
Timer	1 ÷ 999 sek.
Waga	41 kg
<b>Cena netto</b>	<b>1 350,00 EUR</b>



<b>Nr katalogowy</b>	<b>2.0271</b>
Wymiary	600 x 400 x 255(h) mm
Wymiary stołu	600 x 400 mm
Ilość wstrząsów	Regulowana: 4000 ÷ 9000 na min.
Ilość form	2
Wyłącznik	ręczny, odseparowany
Mocowanie	mechaniczne
Timer	1 ÷ 999 sek.
<b>Cena netto</b>	<b>2 009,00 EUR</b>



Zasilanie: 230 v, 50 Hz, jednofazowe.

**Akcesoria**

<b>Nr kat.</b>	<b>Opis</b>	<b>Cena netto EUR</b>
<b>2.0231.U</b>	Stelaż do stołu wibracyjnego 350 x 350 mm	<b>861,00</b>
<b>2.0233.U</b>	Stelaż do stołu wibracyjnego 600 x 400 mm	<b>955,00</b>

Podane ceny są cenami netto.

Ceny przeliczane są na PLN wg tabeli kursów sprzedaży Banku PEKAO S.A. na dzień fakturowania.

Ceny nie obejmują kosztów sprowadzenia.

19.03.2018. C18-0 R15 T0